



KONICA MINOLTA

bizhub 422i

Černobílá multifunkce A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCE
BUDE BAVIT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VÝHODY



Tiskněte z mobilu a tabletu
Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. A není potřeba instalovat žádné ovladače.



Stroj si řekne, co potřebuje
Díky službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů

PF-P23

×2

NEBO

Kazeta na 520 listů

PF-P24

×2

Stolek pod stroj
SCD-5000x

2 FINIŠERY

Externí sešíváčka
EH-T592



VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešíváčka)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY		
PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až dvě tyto kazety	
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až dvě tyto kazety	
SCD-5000x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM		
Rychlost tisku A4	Až 42 str/min	
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 20 str/min	
Doba 1. kopie A4	9,2 s	
Doba zahřívání	Cca 27 s¹	
Kopírovací proces	Laserový (laserový výrobek třídy 1)	
Technologie toneru	Polymerovaný toner	
Velikost panelu/rozlišení	3,5" / 432 × 240 px	
Paměť	512 MB	
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)	
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A6–A4; 64–90 g/m²;	
(standardně)	jednoprůchodový podavač originálů	
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru a obálky	
Gramáž papíru	60-230 g/m²	
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 350 listů / max.: 1 390 listů	
Vstupní kazety (standardní)	1× 250 listů; A6–A4; 60–163 g/m²	
Vstupní kazety (volitelné)	1× 250 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 2×)	
	1× 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 2×)	
Ruční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–230 g/m²	
Režimy dokončování (volitelné)	Sešívání (externí sešívačka)	
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²	
Výstupní kapacita	150 listů	
Životnost toneru	Černý 18 000 stran	
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 75 000 stran (zobrazovací jednotka)	
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 640 W	
Rozměry (š × h × v)	417 × 461 × 448 mm (bez příslušenství)	
Hmotnost	Cca 16,4 kg (bez příslušenství)	

TISK		
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi	
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7	
Operační systémy	Windows 10/11 (32/64);	
	Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025;	
	macOS 11.x – 15.x; Linux; iOS; Android	
Pisma tiskárny	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin;	
	1D & 2D čárové kódy, QR kódy	
Mobilní tisk	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android);	
	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Wi-Fi Direct;	
	AirPrint, Google ChromeOS, Universal Print	

FINIŠERY		
EH-T592 Externí sešívačka	Sešívá až 50 listů v rohu	

SKENOVÁNÍ		
Rychlost skenování	Až 28/20 str/min jednostranně	
(černobíle/barevně)	Až 56/40 str/min oboustranně	
Rozlišení skenování	Až 1 200 × 1 200 dpi	
Režimy skenování	Skenování do e-mailu; skenování na FTP/SFTP; skenování na USB;	
	skenování do DPWS; TWAIN/WIA	
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP	
Cíle skenování	Podpora LDAP	

KOPÍROVÁNÍ		
Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi	
Polotóny	256 odstínů	
Vícenásobné kopírování	1– 999	
Formát originálů	Max. A4	
Měřitko	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřitko	

FAXOVÁNÍ		
Faxový standard	Super G3	
Faxový přenos	Analogový; i-Fax	
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG	
Faxový modem	Až 33,6 kb/s	
Cílové adresy	299 jednotlivých + 20 skupinových	

SYSTÉMOVÉ FUNKCE		
Zabezpečení	Síťová komunikace SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2;	
	podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos;	
	SNMPv3; LDAP autentizace	
Účtování (standardní)	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email	
	+ SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím	
Účtování (volitelné)	Ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet)	
Software	Driver Packaging Utility	
	Download Manager	

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

