



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3120i

Barevná multifunkce A4

**S bizhub  
i-SERIES  
VÁS PRÁCE  
BUDE BAVIT**  
RETHINK IT



Inteligentní kancelář  
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



### Jednoduché ovládání

Ovládejte tuto multifunkci stejně jako váš smartphone nebo tablet



### Tisk z mobilu a tabletu

Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo z mobilu a tabletu s Androidem (Mopria)



### Ekologie

Nespočet eko funkcí snižuje spotřebu energie a náklady

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Přídavná kazeta  
PF-P26

### 2 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Externí sešíváčka  
EH-T592



### VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

## MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný  
tisk



Sešívání  
v rohu  
(externí  
sešíváčka)

## MOŽNÁ VÝBAVA

### VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PF-P26 Přídavná kazeta 250 listů, A4, 60-176 g/m<sup>2</sup>

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EH-T592 Externí sešivačka Sešívá až 50 listů v rohu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### SYSTÉM

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 31/31 str./min (černobíle/barevně)
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 19/19 str./min (černobíle/barevně)
Doba 1. kopie A4	10,0/11,0 s (černobíle/barevně)
Doba zahřívání	Cca 35 s (černobíle/barevně) <sup>1</sup>
Kopírovací proces	LED
Technologie toneru	Polymerovaný toner
Velikost panelu/rozdílení	2,8" / 320 × 240 px
Paměť	512 MB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A5-A4; 60-105 g/m <sup>2</sup> ; jednopřechodový podavač
Tisknutelné formáty	A6-A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60-176 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupu papíru	300 listů / 550 listů (standardně/max.)
Ruční vstup	50 listů; A6-A4; vlastní formáty; 60-176 g/m <sup>2</sup>
Režimy dokončování	Skupinkování; třídění; volitelně sešívání (externí sešivačka)
Automatický oboustranný tisk	A5-A4; 60-176 g/m <sup>2</sup>
Výstupní kapacita	Až 150 listů
Životnost toneru	Černý až 6 000 stran CMY až 4 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	CMYK až 50 000 stran (zobrazovací jednotka)
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,12 kW
Rozměry (š × h × v)	410 × 430 × 366 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 21,2 kg (bez příslušenství)

### TISK

Rozlišení tisku	2400 × 600 dpi
Tiskové jazyky	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Operační systémy	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 nebo novější
Pisma tiskárny	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct

### SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 30/16 str./min jednostranně Až 45/22 str./min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu; skenování do počítače (SMB); skenování na FTP; síťový TWAIN; WIA
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF
Cíle skenování	120

### KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-99
Formát originálů	Max. A4
Měřítko	25-400 % v krocích 1 %; automatické měřítko

### FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový
Rozlišení faxování	Až 400 × 400 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	120

### SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; příjem důvěrného faxu
Účtování	Až 50 uživatelských účtů

<sup>1</sup> Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití



- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

