



KONICA MINOLTA

bizhub 500i

Černobílá tiskárna A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCE
BUDE BAVIT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VÝHODY



Tiskněte z mobilu a tabletu
Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. A není potřeba instalovat žádné ovladače.



Stroj si řekne, co potřebuje
Díky službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů
PF-P23

×3

NEBO

Kazeta na 520 listů
PF-P24

×2

Stolek pod stroj
SCD-5000x

2

2 FINIŠERY

Externí sešivačka
EH-T592



VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY	
PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až tři tyto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
SCD-5000x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

FINIŠERY	
EH-T592 Externí sešívačka	Sešívá až 50 listů v rohu

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	
Rychlost tisku A4	Až 50 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 24 str/min
Doba 1. výtisku A4	6,7 s
Doba zahřívání	Cca 25 s¹
Kopírovací proces	Laserový (laserový výrobek třídy 1)
Technologie toneru	Polymerovaný toner
Velikost panelu/rozlišení	3,5"
Paměť	1 GB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru a obálky
Gramáž papíru	60–230 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 620 listů / max.: 1 660 listů
Vstupní kazety (standardní)	1× 520 listů; A6–A4; 60–163 g/m²
Vstupní kazety (volitelné)	1× 250 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 3×) 1× 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 2×)
Ruční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–230 g/m²
Režimy dokončování (volitelné)	Sešívání (externí sešívačka)
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²
Výstupní kapacita	250 listů
Životnost toneru	Černý 25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 75 000 stran (zobrazovací jednotka)
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 710 W
Rozměry (š × h × v)	402 × 396 × 319 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 13,1 kg (bez příslušenství)

TISK	
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Operační systémy	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; macOS 11.x – 15.x; Linux; iOS; Android
Písma tiskárny	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin; 1D a 2D čárové kódy, QR kódy
Mobilní tisk	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Wi-Fi Direct; AirPrint; Google ChromeOS; Universal Print

SYSTÉMOVÉ FUNKCE	
Zabezpečení	Síťová komunikace SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos; SNMPv3; LDAP autentizace
Účtování (standardní)	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím
Účtování (volitelné)	Ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet)
Software	Driver Packaging Utility Download Manager

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

